Vimar - 14000 - Interruttore 1P 10AX bianco

Codice	14000
Famiglia	Plana / Apparecchi / Apparecchi di comando base
Descrizione	Interruttore 1P 10AX bianco
Descrizione estesa	Interruttore 1P 10 AX 250 V~, illuminabile, tasto sostituibile, bianco. Max 100 W per lampade con ballast integrato (IEC 60669-1:2017)
Stato prodotto	3 - Prod. gestito
Q.tà minima ordine	50 NR

Documentazione

IG – Info generali e tecniche (11879 kb)

Marchi

01. Marchio IMQ - Italia (download)
04. Marchio NF - Francia (download)
05. Marchio SEV - Svizzera (download)
07. Certificato INGCER - Cile
09. Marchio VDE - Germania (download)
10. Marchio EAC - EACU
13. Marchio SNI - Indonesia
14. Marchio TSE - Turchia (download)

15. Marchio CCC - Cina (download)
19. Certificato NOM - Messico
23. Marchio INMETRO - Brasile (download)
28. Marchi NSW RCM - Australia (download)
29. Marchio QCERT - Colombia (download)
31. Marchio TISI - Tailandia
37. Marcatura - Marocco
92. RoHS UAE
96. Esperto elettrotecnico (download)
99. Direttiva RAEE (download)

Disegni

VISTA INGOMBRI



download.png - download.dxf

VISTA POSTERIORE



download.png - download.dxf

VISTA 3D



download.png - download.dxf

Video

Spot Plana

Dati tecnici

Gruppo: gamme di interruttori/connettori per imp

Classe: switch

Tipo funzionamento: interruttore unipolare

Tipo di comando: bascula/tasto

Composizione: dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

Numero dei moduli (per costruz: 1

Interruttore a tasto: Sì

Numero di bascule di azionamen: 1

Tipo di montaggio: incassato

Tipo di fissaggio: bloccare in posizione

Con piastra di montaggio: No

Materiale: plastica

Qualità del materiale: materiale termoplastico

Senza alogeni: Sì

Trattamento superficiale: non trattato

Finitura della superficie: brillante

Colore: bianco

Codice RAL (simile): 9003

Casella di testo/superficie di: sì

Illuminazione: opzionale

Funzione di illuminazione: controllo e orientamento

Tipo di illuminazione: non fornito

Adatto per grado di protezione: IP40

Tensione nominale: 250 v

Corrente di dimensionamento: 10 A

Contatto di feedback: No

Tipo di collegamento: morsetto a vite

Interruttore della lavatrice: No

Larghezza dell\'apparecchio: 22,30 mm

Altezza dell\'apparecchio: 49,00 mm

Profondità dell\'apparecchio: 38,40 mm

Profondità di incasso: 24,00 mm

Imballi

8 007352 106307

Codice	8007352106307
Qtà	1 NR
Dim.	4,1x2,8x5,3 [cm]

Peso	25 [g]

Codice	8007352106314
Qtà	50 NR
Dim.	21,6x11,6x14,3 [cm]
Peso	1.348 [g]

Codice	8007352263116
Qtà	500 NR
Dim.	57,5x22,5x30 [cm]
Peso	13.960 [g]

Condividi

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.
L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti

l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.
Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere condizioni di utilizzo.