

Vimar - 14210 - Presa 2P+T 16A universale bianco

Codice	14210
Famiglia	Plana / Apparecchi / Prese di corrente standard italiano
Descrizione	Preso 2P+T 16A universale bianco
Descrizione estesa	Preso SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40, bianco - 2 moduli
Stato prodotto	3 - Prod. gestito
Q.tà minima ordine	20 NR



Documentazione


[IG - Info generali e tecniche \(7351 kb\)](#)

Marchi

- 03. Marchio CSv-IMQ - Italia ([download](#))
- 07. Certificato INGCER - Cile
- 19. Certificato NOM - Messico
- 37. Marcatura - Marocco
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))


Disegni

VISTA INGOMBRI




[download.png](#) - [download.dxf](#)

VISTA POSTERIORE



[download.png](#) - [download.dxf](#)

VISTA 3D



[download.png](#) - [download.dxf](#)

Video

[Spot Plana](#)

Dati tecnici

Gruppo: gamme di interruttori/connettori per imp

Classe: presa di corrente

Esecuzione: altri

Con alimentatore USB incorpora: No

Numero di unità: 1

Numero dei moduli (per costruz): 2

Numero di prese commutabili: 0

Stampa/marcatura: senza stampa

Tipo di collegamento: morsetto a vite

Con coperchio a cerniera: No

Con protezione dal contatto in: Sì

Casella di testo/superficie di: Sì

Colore: bianco

Codice RAL (simile): 9003

Trasparente: No

Chiudibile: No

Meccanismo di espulsione: No

Montaggio isolato: No

Con illuminazione funzionale: No

Sovratensore: No

Protezione da corrente di guas: No

Tipo di montaggio: incassato

Materiale: plastica

Qualità del materiale: materiale termoplastico

Senza alogeni: Sì

Trattamento superficiale: non trattato

Finitura della superficie: brillante

Con interruttore on/off: No

Con funzione loop: No

Insero centrale ruotato: No

Corrente nominale: 16 A

Tensione nominale: 250 v

Frequenza: 50,00 - 60,00 HZ

Adatto per grado di protezione: IP20

Per "condizioni severe" (secon: No

Resistenza agli urti: altri

Larghezza dell'apparecchio: 44,80 mm

Altezza dell'apparecchio: 49,00 mm

Profondità dell'apparecchio: 25,00 mm

Imballi



8 007352 106994

Codice 8007352106994
Qtà 1 NR
Dim. 5,1x4,3x5,3 [cm]
Peso 46,73 [g]



Codice 8007352107007
Qtà 20 NR
Dim. 26,9x11,6x9 [cm]
Peso 1.018,6 [g]



Codice 8007352263215
Qtà 240 NR
Dim. 38x28,5x35,5 [cm]
Peso 12.790 [g]

Condividi



Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti

riportati.

L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.

Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [condizioni di utilizzo](#).